

Schwimmvögel	
Taucher	
<i>Eistaucher</i>	Gavia immer
<i>Prachtaucher</i>	Gavia arctica
<i>Sternaucher</i>	Gavia stellata
<i>Ohrentaucher</i>	Podiceps auritus
Haubentaucher	Podiceps cristatus
Rothalstaucher	Podiceps grisegena
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis
Kormorane	
Kormoran	Phalacrocorax carbo
Gänse	
Saatgans	Anser fabalis
Blässgans	Anser albifrons
Graugans	Anser anser
<i>Nonnengans</i>	Branta leucopsis
Ringelgans	Branta bernicla
Brandgans	Tadorna tadorna
Schwimm- und Gründelenten	
Spießente	Anas acuta
Löffelente	Anas clypeata
Krickente	Anas crecca
Pfeifente	Anas penelope
Stockente	Anas platyrhynchos
Knäkenente	Anas querquedula
Schnatterente	Anas strepera
Tauchenten	
Tafelente	Aythya ferina
Reiherente	Aythya fuligula
Bergente	Aythya marila
<i>Moorente</i>	Aythya nyroca
Schellente	Bucephala clangula
Eisente	Clangula hyemalis
Samtente	Melanitta fusca

Trauerente	Melanitta nigra
Kolbenente	Netta rufina
Eiderente	Somateria mollissima
Säger	
<i>Zwergsäger</i>	Mergus albellus
Gänsesäger	Mergus merganser
Mittelsäger	Mergus serrator
Rallen	
Blässhuhn	Fulica atra
Teichhuhn	Gallinula chloropus

Laro-Limikolen	
An Feuchtgebiete gebundene Limikolen	
Austernfischer	Haematopus ostralegus
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula
<i>Goldregenpfeifer</i>	Pluvialis apricaria
Kiebitzregenpfeifer	Pluvialis squatarola
Kiebitz	Vanellus vanellus
Sanderling	Calidris alba
Alpenstrandläufer	Calidris alpina
Knutt	Calidris canutus
Sichelstrandläufer	Calidris ferruginea
Zwergstrandläufer	Calidris minuta
Temminckstrandläufer	Calidris temminckii
Bekassine	Gallinago gallinago
<i>Pfuhlschnepfe</i>	Limosa lapponica
Uferschnepfe	Limosa limosa
Zwergschnepfe	Lymnocyptes minimus
Großer Brachvogel	Numenius arquata
Regenbrachvogel	Numenius phaeopus
<i>Kampfläufer</i>	Philomachus pugnax
Waldschnepfe *	Scolopax rusticola
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus
<i>Bruchwasserläufer</i>	Tringa glareola
Flussuferläufer	Tringa hypoleucos
Grünschenkel	Tringa nebularia

Waldwasserläufer	Tringa ochropus
Rotschenkel	Tringa totanus
<i>Säbelschnäbler</i>	Recurvirostra avosetta
Möwen und Seeschwalben (Lariden)	
Silbermöwe	Larus argentatus
Sturmmöwe	Larus canus
Heringsmöwe	Larus fuscus
Mantelmöwe	Larus marinus
<i>Schwarzkopfmöwe</i>	Larus melanocephalus
<i>Zwergmöwe</i>	Larus minutus
Lachmöwe	Larus ridibundus
Mittelmeermöwe	Larus michahellis
Steppenmöwe	Larus cachinnans
<i>Trauerseeschwalbe</i>	Chlidonias niger
<i>Zwergseeschwalbe</i>	Sterna albifrons
<i>Flusseeschwalbe</i>	Sterna hirundo
<i>Weißbartseeschwalbe</i>	Chlidonias hybridus

Kursiv: Art ist in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt

Neben diesen zählen weitere ca. 10 Arten zu den Laro-Limikolen, die als Raritäten für die Gebiete jedoch weniger relevant sind.

- * Die in feuchten Wäldern lebende Waldschnepfe ist eine Limikole, deren Zugverhalten stark von dem anderer Limikolen abweicht; die Limikolenrastplätze in den VSG sind für sie irrelevant.